







Taśma LED V-TAC SMD3014 1020LED IP20 18W/m VT-3014 3000K 1700lm

SKU 2404 EAN 3800230628060 VT-3014

Produkty powiązane (SKU): 2403, 2405



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	18W	Napięcie wejściowe	12V DC	Warunki pracy	-20st +45st
Strumień (lm)	1700 lm	Natężenie prądu	1.5A/m.	Długość	5m
Barwa światła	Ciepła	Ilość LED	204 LED/m.	Szerokość	10mm
Temperatura barwowa	3000K	LM / LED	9-11lm	Waga produktu	0,15
Kąt świecenia	120°	CRI	80+	Objętość	0,0002
Napięcie	12V	Materiał	PCB	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Symbol	SKU 2404	Typ	204LED/m	Marka	V-TAC
Kod kreskowy EAN	3800230628060	Ściemnianie	TAK	Gwarancja	2 Lata
Kod produktu	VT-3014	Klasa szczelności	IP20	Wydajność lm/W	95 lm/W
Seria	Taśmy LED	Punkt cięcia	Miedziane punkty umieszczone na taśmie wskazują linie cięcia.	Ilość na palecie	9600
Klasa energetyczna	F	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Opakowanie zbiorcze	80
Kształt	Taśma LED	Stabilność kolorów	<6	Parametry	Moc oraz strumień świetlny podano dla 1mb produktu
Typ modułu LED	SMD3014	Dekl. Intens. w Kandelach	541.12 Cd Max.	ETIM	EC001959
Czas życia	>20000g	Ilość cykli wł/wył	15000	Kod CN	8539 52 00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona 2/2

EPREL	934567
-------	--------



**Taśma LED V-TAC SMD3014 1020LED IP20 18W/m VT-3014
3000K 1700lm**

SKU 2404 EAN 3800230628060 VT-3014

Produkty powiązane (SKU): 2403, 2405

Opis produktu

- Elastyczna taśma LED na napięcie 12V
- Szybka i łatwa instalacja
- Wyjątkowo niski pobór energii
- Wiele efektów wizualnych w nieskończonych kolorach i odcieniach
- Dostępne w różnych kolorach od ciepłej bieli do RGB
- Wersje IP20 oraz IP65