





**Żarówka LED V-TAC AR111 15W G53 12V 40st COB VT-1110
3000K 950lm**

SKU 4257 EAN 3800230628664 VT-1110

Produkty powiązane (SKU): 214084, 214255, 214256, 214257, 4061, 4062, 4084, 4255, 4256



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	15W	Napięcie wejściowe	12V	Współ. Utrzym. strumienia	0,7
Strumień (lm)	950 lm	Częstotliwość	50Hz	Zgodność	Nie jest kompatybilny z transformatorem elektronicznymi
Barwa światła	Ciepła	Współczynnik mocy	>0,9	Rozmiar	86mm
Temperatura barwowa	3000K	CRI	80+	Rozmiar montażowy	86mm
Kąt świecenia	40°	Materiał	Tworzywo, Aluminium	Waga produktu	0,2
Napięcie	12V	Kolor obudowy	Metaliczny	Objętość	0,00169
Symbol	SKU 4257	Typ	Źródła światła	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kod kreskowy EAN	3800230628664	Ściemnianie	NIE	Marka	V-TAC
Kod produktu	VT-1110	Klasa szczelności	IP20	Gwarancja	2 Lata
Klasa energetyczna	G	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Wydajność lm/W	65 lm/W
Trzonek	G53	Stabilność kolorów	<6	Ilość na palecie	720
Kształt	AR111	Dekl. Intens. w Kandelach	2507.1 Cd Max.	Opakowanie zbiorcze	60
Typ modułu LED	COB	Ilość cykli wł/wył	15000	ETIM	EC001959
Czas życia	>20000g	Warunki pracy	-20st +45st	Kod CN	8539 52 00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona 2/2

EPREL	1025160
-------	---------



**Żarówka LED V-TAC AR111 15W G53 12V 40st COB VT-1110
3000K 950lm**

SKU 4257 EAN 3800230628664 VT-1110

Produkty powiązane (SKU): 214084, 214255, 214256, 214257, 4061,
4062, 4084, 4255, 4256

Opis produktu

- Zużycie energii mniejsze o 80% w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła
- Bardzo długi czas życia
- Brak promieniowania UV i IR
- Natychmiastowy start i 100% światła
- Niska temperatura pracy
- Bezpośredni zamiennik tradycyjnych źródeł światła